

Spezialelectric

Lucia Jung

E-mail: info@spezialelectric.com Internet: www.spezialelectric.com

Spezialelectric

Teinacher Straße 64

D-71634 Ludwigsburg-Eglosheim

Telefon: 0049 (0) 7141 50 77 390

Telefax: 0049 (0) 7141 50 77 391

Steuer No.: 71 125 / 51419






ID-No. : DE 813 712 411






Sonderangebot
Special offer
offre spéciale
Oferta especial




SA 213




Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100	
	8	100 80 160 K	106-009	NH-Sicherungslasttrenner, 00 C, 125 A HRC-fuse Power Breakers, 00 C, 125 A	EU	1.421,00
	3	102 80 400		NH-Sicherungslasttrenner, II, 400 A HRC-load break switch, II, 400 A	EU	5.191,00
	2	103 80 630		NH-Sicherungslasttrenner, III, 630 A HRC-fuse Power Breakers, III, 630 A	EU	5.894,00
	100	115 025 K	OB-	Schraubkappen K II E27, 25 A, Kunststoff, mit Prüflöcher, Brunnquell Nr. 2071, grau Screw caps K II E27, 25 A, plastic, with testing hole, Brunnquell Nr. 2071, grey	D	25,00
	100	115 063 K	OB-	Schraubkappen K III E33, 63 A, Kunststoff, mit Prüflöcher, Brunnquell Nr. 2072, grau Screw caps K III E33, 63 A, plastic, with testing hole, Brunnquell Nr. 2072, grey	D	30,00
	20.500	125 025	139-001	ND-Schraubkappen, E16, 25 A ND screw caps, E16, 25 A	EU	10,00
	170	15 020 L	106-005	Sicherungsautomaten, 1-polig, 20 A, L-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 20 A, L-characteristic	EU	100,00
	180	15 025 L	106-005	Sicherungsautomaten, 1-polig, 25 A, L-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 25 A, L-characteristic	EU	100,00
	720	15 025 L	139-003	Sicherungsautomaten, 1-polig, 25 A, L-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 25 A, L-characteristic	EU	100,00
	60	15 040 B	NANTE 26-	Sicherungsautomaten, 1-polig, 40 A, B-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 40 A, B-characteristic	EU	100,00
	84	15 040 C	NANTE 26-	Sicherungsautomaten, 1-polig, 40 A, C-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 40 A, C-characteristic	EU	100,00
	108	15 050 B	NANTE 26-	Sicherungsautomaten, 1-polig, 50 A, B-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 50 A, B-characteristic	EU	100,00
	36	15 050 C	NANTE 26-	Sicherungsautomaten, 1-polig, 50 A, C-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 50 A, C-characteristic	EU	100,00
	132	15 063 B	NANTE 26-	Sicherungsautomaten, 1-polig, 63 A, B-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 63 A, B-characteristic	EU	100,00
	60	15 063 C	NANTE 26-	Sicherungsautomaten, 1-polig, 63 A, C-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 63 A, C-characteristic	EU	100,00

	Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100
	776	15 502	136-003	Aufputzgehäuse für 1-2 Automaten, IP 20 Surface housing for 1-2 automatic breakers, IP 20	EU	50,00
	444	15 504	136-003	Aufputzgehäuse für 1-4 Automaten, IP 20 Surface housing for 1-4 automatic breakers, IP 20	EU	95,00


	48	190 24 004	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 24KV, ø 52mm, Gesamtlänge 512 mm, 4A, weiß High voltage fuses 24 kV, ø 52 mm, total length 512 mm, 4A, white	EU	1.200,00
	58	190 24 006	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 24KV, ø 52 mm, Gesamtlänge 512 mm, 6,3 A, weiß High voltage fuses 24 kV, ø 52 mm, total length 512 mm, 6,3 A, white	EU	1.200,00
	17	190 36 002	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 52 mm, Gesamtlänge 607 mm, 2 A High voltage fuses 36 kV, ø 52 mm, total length 607 mm, 2 A	EU	1.600,00
	58	190 36 004	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 52 mm, Gesamtlänge 607 mm, 4A, weiß High voltage fuses 36 kV, ø 52 mm, total length 607 mm, 4A, white	EU	1.600,00
	19	190 36 006	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 52 mm, Gesamtlänge 607 mm, 6,3 A High voltage fuses 36 kV, ø 52 mm, total length 607 mm, 6,3 A	EU	1.600,00
	1	190 36 010	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 68 mm, Gesamtlänge 607 mm, 10A, weiß High voltage fuses 36 kV, ø 68 mm, total length 607 mm, 10A, white	EU	1.600,00
	3	190 36 020	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 68 mm, Gesamtlänge 607 mm, 20A, weiß High voltage fuses 36 kV, ø 68 mm, total length 607 mm, 20A, white	EU	1.600,00
	33	190 36 025	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 88 mm, Gesamtlänge 607 mm, 25A, weiß High voltage fuses 36 kV, ø 88 mm, total length 607 mm, 25A, white	EU	1.600,00


	2.700	25 106 Z	0J-002	Plastik-Klemmleisten PVC 6-polig, 1 qmm Plastic terminal strips PVC, 6poles, 1 qmm	D	10,00
--	-------	----------	--------	---	---	--------------


	19.000	30 102 KN	0J-002	Plastik-Klemmleisten 2p, 6mm2, 10 A, natur Plastic terminal strips 2poles 6qmm 10 A natural	D	2,50
	23.000	30 102 N	0J-002	Plastik-Klemmleisten 2p, 6mm2, 10 A, natur Plastic terminal strips 2poles 6qmm 10 A natural	D	2,50
	2.300	30 103 GR	0J-002	Plastik-Klemmleisten 3p, 6 qmm, 10 A, grau Plastic terminal strips 3poles, 6 qmm, 10 A, grey	D	3,75
	10.500	30 103 N	0J-002	Plastik-Klemmleisten 3p, 6 qmm, 10 A, natur Plastic terminal strips 3poles, 6 qmm, 10 A, nature	D	3,75









Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100
 15.200	31 102 N	0J-002	Plastik-Klemmleisten 2p, 10 qmm, 15 A, natur Plastic terminal strips 2poles, 10 qmm, 15 A, nature	D	2,50
 4.300	31 103 N	0J-002	Plastik-Klemmleisten 3p, 10 qmm, 15 A, natur Plastic terminal strips 3poles, 10 qmm, 15 A, nature	D	3,75
 10.250	31 104	0J-002	Plastik-Klemmleisten 4p, 10 qmm, 15 A, schwarz Plastic terminal strips 4poles, 10 qmm, 15 A, black	D	5,00

94.000	41 010	49-016	Sicherungen BS 1362, 10 A, 1/4"x1" Fuses BS 1362, 10 A, 1/4"x1"		3,00
--------	--------	--------	--	--	-------------

 19.000	550 00.063 T	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 63 mA Glass fuses 5x20, time-lag, 63 mA	EU	2,30
2.800	550 00.07	100-	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 70 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 70 mA	EU	2,30
17.000	550 00.08	96-001	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 80 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 80 mA	EU	2,30
9.700	550 00.1 T	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 100 mA Glass fuses 5x20, time-lag, 100 mA	EU	2,00
11.000	550 00.125 T	96-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 125 mA Glass fuses 5x20, time-lag, 125 mA	EU	2,00
13.700	550 00.15	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 150 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 150 mA	EU	1,50
100.500	550 00.25	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 250 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 250 mA	EU	2,00
25.000	550 00.25 T	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 250 mA Glass fuses 5x20, time-lag, 250 mA	EU	3,00
37.000	550 00.4		G-Sicherungen 5 x 20, flink, 400 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 400 mA	EU	2,30
24.500	550 00.5	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 500 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 500 mA	EU	2,30
15.900	550 01 T	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 1 A Glass fuses 5x20, time-lag, 1 A	EU	3,00
9.000	550 01.4	96-001	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 1,4 A Glass fuses 5x20, quick-acting, 1,4 A	EU	2,30
9.600	550 01.4 M	0W-	G-Sicherungen 5 x 20, mittelträge, 1,4 A Glass fuses 5x20, semi-time lag, 1,4 A	D	3,00
21.000	550 01.4 T	96-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 1,4 A Glass fuses 5x20, time-lag, 1,4 A	EU	3,00
18.000	550 07	49-	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 7 A Glass fuses 5x20, quick-acting, 7 A	EU	2,30
7.000	560 00.4	49-016	G-Sicherungen 6,3 x 32, flink, 400 mA Glass fuses 6,3x32, quick-acting, 400 mA	EU	2,30
13.000	560 01.25	0P-001	G-Sicherungen 6,3 x 32, flink, 1,25 A Glass fuses 6,3x32, quick-acting, 1,25 A	D	2,30
4.000	560 07	49-004	G-Sicherungen 6,3 x 32, flink, 7 A Glass fuses 6,3x32, quick-acting, 7 A		2,30

 6.800	60 404	49-016	Autosicherungen SFE 4, 6.35 x 16, 4 A Car fuses SFE 4, 6.35 x 16, 4 A		2,00
3.000	60 606	49-016	Autosicherungen SFE 6, 6.35 x 19, 6 A Car fuses SFE 6, 6.35 x 19, 6 A		2,00
5.000	60 607.5	49-016	Autosicherungen SFE 7.5, 6.35 x 22, 7.5 A Car fuses SFE 7.5, 6.35 x 22, 7.5 A		2,00
5.000	60 609	49-016	Autosicherungen SFE 9, 6.35 x 22, 9 A Car fuses SFE 9, 6.35 x 22, 9 A		2,00

 10.000	61 414	49-016	Autosicherungen SFE 14, 6.35 x 27, 14 A Car fuses SFE 14, 6.35x27, 14 A		2,00
---	--------	--------	--	--	-------------

Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100	
	10.000	62 003	49-016	Autosicherungen SFE 20, 6.3 x 32, 3 A Car fuses SFE 20, 6.3x32, 3 A		2,50
	6.000	62 015	26-037	Autosicherungen 6.35 x 32, 15 A Car fuses 6.35x32, 15 A		2,50
	7.000	62 050	49-016	Autosicherungen 6.24 x 32, 50 A Car fuses 6.24x32, 50 A		2,50
	8.000	63 030	49-016	Autosicherungen 6.35 x 36.5 Car fuses 6.35 x 36.5		2,50
	5.000	65 003	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 27, 32 V, 3 A Car fuses "LUCAS", 6.35x27, 32 V, 3 A		2,50
	5.000	65 004	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 27, 32 V, 4 A Car fuses "LUCAS", 6.35x27, 32 V, 4 A		2,50
	5.000	65 006	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 27, 32 V, 6 A Car fuses "LUCAS", 6.35x27, 32 V, 6 A		2,50
	5.000	65 008	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 27, 32 V, 8 A Car fuses "LUCAS", 6.35x27, 32 V, 8 A		2,50
	5.000	65 010	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 27, 32 V, 10 A Car fuses "LUCAS", 6.35x27, 32 V, 10 A		2,50
	5.150	65 020	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 32, 32 V, 20 A Car fuses "LUCAS", 6.35x32, 32 V, 20 A		2,50
	5.000	65 025	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 32, 32 V, 25 A Car fuses "LUCAS", 6.35x32, 32 V, 25 A		2,50
	5.000	65 030	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 32, 32 V, 30 A Car fuses "LUCAS", 6.35x32, 32 V, 30 A		2,50
	5.000	65 040	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 32, 32 V, 40 A Car fuses "LUCAS", 6.35x32, 32 V, 40 A		2,50
	2.150	661 W	91-012	Umwandlungsfassung von B22 auf Universalbuchsen weiß Converter lampholder from B22 to universal bushes, white		32,00
	1.810	73 614 000 W	91-006	Adapter 3-polig, Steckerstifte Italien 10 A , Buchsenseite universal, weiß - für Export - Adpater tripolar, plug pins 10A 3 x ø 4 mm, bushes universal, white		68,00
	100	750 057 W	106-004	Aufputzsteckdosen 2-polig, ohne Erde, weiß Surface sockets 2-poles, without earth, white	EU	40,00
	190	750 057.2 W	106-004	Aufputzsteckdosen 2-polig, ohne Erde, zweifach, weiß Surface sockets 2-poles, without earth, double, white	EU	56,00
	1.050	750 750.2 W	106-004	Aufputz-Taster „Licht“, weiß Surface key switch, "Lamp", white	EU	25,00

	Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100
	110	750 750.3 W	OP-	Aufputz-Taster, Schlüssel, weiß Surface key switch, "key" white	D	25,00
	5.164	821/220	00-001	Summer, 220 V, schwarz Buzzer 220 V, black	D	50,00
	244	821 W / 6	00-001	Summer, 6 V, weiß Buzzer 6 V, white	D	50,00
	9	821 W / 110	00-001	Summer, 110 V, weiß Buzzer 110 V, white	D	50,00
	5.176	821 W / 220	00-001	Summer, 220 V, weiß Buzzer 220 V, white	D	50,00
	61	EL-Zähler SSW		Elektrische Zähler 50-60 Hz, 10/40 Siemens, regeneriert Electrical meters 50-60 Hz, 10/40, Siemens, regenerated	E	1.200,00
	832	KJE 710		Gewindekugeln 100 W ø 99 mm Gewinde, ø 180 mm Glasses clear, 100 W ø 99 mm thread, ø 180 mm	EU	120,00
	6.300	Koaxkupplung	26-037	Koaxkupplung Coaxial coupling		5,00
	8.600	Koaxstecker	26-037	Koakstecker Coaxial plug		5,00
	500	X 1052	126-001	Kupplung 2-polig, schwarz Coupling 2-poles, black	EU	25,00
	136	X 1052 W	126-001	Kupplung 2-polig, weiß Coupling 2-poles, white	EU	25,00
	1.000	X 106 850	0M-002	Fassung G24d, 250 V, 2 A Lampholder G24d, 250 V, 2 A	EU	40,00
	80.000	X 1207	00-	Sicherungshalter für Clip Feinsicherungen 5x20 mm Fuse holder for Clip fuse cartridges 5x20 mm	D	2,50

ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN.
 UNDER RESERVE OF PRIOR SALE.
 SOUS RÉSERVE DE VENTE INTERMÉDIARE.
 NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE VENTA PREVIA.