

Spezialelectric

Lucia Jung

E-mail: info@spezialelectric.com Internet: www.spezialelectric.com

Spezialelectric

Teinacher Straße 64
D-71634 Ludwigsburg-Eglosheim

Telefon: 0049 (0) 7141 50 77 390

Telefax: 0049 (0) 7141 50 77 391

Steuer No.: 71 125 / 51419


ID-No. : DE 813 712 411





Sonderangebot
Special offer
offre spéciale
Oferta especial





SA 213

Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100
	8	100 80 160 K	106-009 NH-Sicherungslasttrenner, 00 C, 125 A HRC-fuse Power Breakers, 00 C, 125 A	EU	1.421,00
	3	102 80 400	NH-Sicherungslasttrenner, II, 400 A HRC-load break switch, II, 400 A	EU	5.191,00
	2	103 80 630	NH-Sicherungslasttrenner, III, 630 A HRC-fuse Power Breakers, III, 630 A	EU	5.894,00
	100	115 025 K	OB- Schraubkappen K II E27, 25 A, Kunststoff, mit Prüfloch, Brunnquell Nr. 2071, grau Screw caps K II E27, 25 A, plastic, with testing hole, Brunnquell Nr. 2071, grey	D	25,00
	100	115 063 K	OB- Schraubkappen K III E33, 63 A, Kunststoff, mit Prüfloch, Brunnquell Nr. 2072, grau Screw caps K III E33, 63 A, plastic, with testing hole, Brunnquell Nr. 2072, grey	D	30,00
	20.500	125 025	139-001 ND-Schraubkappen, E16, 25 A ND screw caps, E16, 25 A	EU	10,00
	170	15 020 L	106-005 Sicherungsautomaten, 1-polig, 20 A, L-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 20 A, L-characteristic	EU	100,00
	180	15 025 L	106-005 Sicherungsautomaten, 1-polig, 25 A, L-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 25 A, L-characteristic	EU	100,00
	720	15 025 L	139-003 Sicherungsautomaten, 1-polig, 25 A, L-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 25 A, L-characteristic	EU	100,00
	60	15 040 B	NANTE 26- Sicherungsautomaten, 1-polig, 40 A, B-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 40 A, B-characteristic	EU	100,00
	84	15 040 C	NANTE 26- Sicherungsautomaten, 1-polig, 40 A, C-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 40 A, C-characteristic	EU	100,00
	108	15 050 B	NANTE 26- Sicherungsautomaten, 1-polig, 50 A, B-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 50 A, B-characteristic	EU	100,00
	36	15 050 C	NANTE 26- Sicherungsautomaten, 1-polig, 50 A, C-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 50 A, C-characteristic	EU	100,00
	132	15 063 B	NANTE 26- Sicherungsautomaten, 1-polig, 63 A, B-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 63 A, B-characteristic	EU	100,00
	60	15 063 C	NANTE 26- Sicherungsautomaten, 1-polig, 63 A, C-Charakteristik Miniature circuit-breakers, 1-pole, 63 A, C-characteristic	EU	100,00



Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100
-------------------------	------------	-------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------

	776	15 502	136-003	Aufputzgehäuse für 1-2 Automaten, IP 20 Surface housing for 1-2 automatic breakers, IP 20	EU	50,00
	444	15 504	136-003	Aufputzgehäuse für 1-4 Automaten, IP 20 Surface housing for 1-4 automatic breakers, IP 20	EU	95,00


	48	190 24 004	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 24KV, ø 52mm, Gesamtlänge 512 mm, 4A, weiß High voltage fuses 24 kV, ø 52 mm, total length 512 mm, 4A, white	EU	1.200,00
	58	190 24 006	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 24KV, ø 52 mm, Gesamtlänge 512 mm, 6,3 A, weiß High voltage fuses 24 kV, ø 52 mm, total length 512 mm, 6,3 A, white	EU	1.200,00
	17	190 36 002	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 52 mm, Gesamtlänge 607 mm, 2 A High voltage fuses 36 kV, ø 52 mm, total length 607 mm, 2 A	EU	1.600,00
	58	190 36 004	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 52 mm, Gesamtlänge 607 mm, 4A, weiß High voltage fuses 36 kV, ø 52 mm, total length 607 mm, 4A, white	EU	1.600,00
	19	190 36 006	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 52 mm, Gesamtlänge 607 mm, 6,3 A High voltage fuses 36 kV, ø 52 mm, total length 607 mm, 6,3 A	EU	1.600,00
	1	190 36 010	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 68 mm, Gesamtlänge 607 mm, 10A, weiß High voltage fuses 36 kV, ø 68 mm, total length 607 mm, 10A, white	EU	1.600,00
	3	190 36 020	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 68 mm, Gesamtlänge 607 mm, 20A, weiß High voltage fuses 36 kV, ø 68 mm, total length 607 mm, 20A, white	EU	1.600,00
	33	190 36 025	139-002	Hochspannungssicherungseinsätze 36KV, ø 88 mm, Gesamtlänge 607 mm, 25A, weiß High voltage fuses 36 kV, ø 88 mm, total length 607 mm, 25A, white	EU	1.600,00


	2.700	25 106 Z	0J-002	Plastik-Klemmleisten PVC 6-polig, 1 qmm Plastic terminal strips PVC, 6poles, 1 qmm	D	10,00
--	-------	----------	--------	---	---	-------

	19.000	30 102 KN	0J-002	Plastik-Klemmleisten 2p, 6mm2, 10 A, natur Plastic terminal strips 2poles 6qmm 10 A natural	D	2,50
	23.000	30 102 N	0J-002	Plastik-Klemmleisten 2p, 6mm2, 10 A, natur Plastic terminal strips 2poles 6qmm 10 A natural	D	2,50
	2.300	30 103 GR	0J-002	Plastik-Klemmleisten 3p, 6 qmm, 10 A, grau Plastic terminal strips 3poles, 6 qmm, 10 A, grey	D	3,75
	10.500	30 103 N	0J-002	Plastik-Klemmleisten 3p, 6 qmm, 10 A, natur Plastic terminal strips 3poles, 6 qmm, 10 A, nature	D	3,75

	Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100
	15.200	31 102 N	0J-002	Plastik-Klemmleisten 2p, 10 qmm, 15 A, natur Plastic terminal strips 2poles, 10 qmm, 15 A, nature	D	2,50
	4.300	31 103 N	0J-002	Plastik-Klemmleisten 3p, 10 qmm, 15 A, natur Plastic terminal strips 3poles, 10 qmm, 15 A, nature	D	3,75
	10.250	31 104	0J-002	Plastik-Klemmleisten 4p, 10 qmm, 15 A, schwarz Plastic terminal strips 4poles, 10 qmm, 15 A, black	D	5,00


	94.000	41 010	49-016	Sicherungen BS 1362, 10 A, 1/4"x1" Fuses BS 1362, 10 A, 1/4"x1"		3,00
--	--------	--------	--------	--	--	------

	19.000	550 00.063 T	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 63 mA Glass fuses 5x20, time-lag, 63 mA	EU	2,30
	2.800	550 00.07	100-	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 70 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 70 mA	EU	2,30
	17.000	550 00.08	96-001	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 80 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 80 mA	EU	2,30
	9.700	550 00.1 T	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 100 mA Glass fuses 5x20, time-lag, 100 mA	EU	2,00
	11.000	550 00.125 T	96-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 125 mA Glass fuses 5x20, time-lag, 125 mA	EU	2,00
	13.700	550 00.15	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 150 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 150 mA	EU	1,50
	100.500	550 00.25	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 250 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 250 mA	EU	2,00
	25.000	550 00.25 T	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 250 mA Glass fuses 5x20, time-lag, 250 mA	EU	3,00
	37.000	550 00.4		G-Sicherungen 5 x 20, flink, 400 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 400 mA	EU	2,30
	24.500	550 00.5	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 500 mA Glass fuses 5x20, quick-acting, 500 mA	EU	2,30
	15.900	550 01 T	0-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 1 A Glass fuses 5x20, time-lag, 1 A	EU	3,00
	9.000	550 01.4	96-001	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 1,4 A Glass fuses 5x20, quick-acting, 1,4 A	EU	2,30
	9.600	550 01.4 M	0W-	G-Sicherungen 5 x 20, mittelträge, 1,4 A Glass fuses 5x20, semi-time lag, 1,4 A	D	3,00
	21.000	550 01.4 T	96-001	G-Sicherungen 5 x 20, träge, 1,4 A Glass fuses 5x20, time-lag, 1,4 A	EU	3,00
	18.000	550 07	49-	G-Sicherungen 5 x 20, flink, 7 A Glass fuses 5x20, quick-acting, 7 A	EU	2,30
	7.000	560 00.4	49-016	G-Sicherungen 6,3 x 32, flink, 400 mA Glass fuses 6,3x32, quick-acting, 400 mA	EU	2,30
	13.000	560 01.25	0P-001	G-Sicherungen 6,3 x 32, flink, 1,25 A Glass fuses 6,3x32, quick-acting, 1,25 A	D	2,30
	4.000	560 07	49-004	G-Sicherungen 6,3 x 32, flink, 7 A Glass fuses 6,3x32, quick-acting, 7 A		2,30

	6.800	60 404	49-016	Autosicherungen SFE 4, 6,35 x 16, 4 A Car fuses SFE 4, 6,35 x 16, 4 A		2,00
	3.000	60 606	49-016	Autosicherungen SFE 6, 6,35 x 19, 6 A Car fuses SFE 6, 6,35 x 19, 6 A		2,00
	5.000	60 607.5	49-016	Autosicherungen SFE 7,5, 6,35 x 22, 7,5 A Car fuses SFE 7,5, 6,35 x 22, 7,5 A		2,00
	5.000	60 609	49-016	Autosicherungen SFE 9, 6,35 x 22, 9 A Car fuses SFE 9, 6,35 x 22, 9 A		2,00

	Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100
	10.000	61 414	49-016	Autosicherungen SFE 14, 6.35 x 27, 14 A Car fuses SFE 14,6.35x27, 14 A		2,00
	10.000	62 003	49-016	Autosicherungen SFE 20, 6.3 x 32, 3 A Car fuses SFE 20, 6.3x32, 3 A		2,50
	6.000	62 015	26-037	Autosicherungen 6.35 x 32, 15 A Car fuses 6.35x32, 15 A		2,50
	7.000	62 050	49-016	Autosicherungen 6.24 x 32, 50 A Car fuses 6.24x32, 50 A		2,50
	8.000	63 030	49-016	Autosicherungen 6.35 x 36.5 Car fuses 6.35 x 36.5		2,50
	5.000	65 003	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 27, 32 V, 3 A Car fuses "LUCAS", 6.35x27, 32 V, 3 A		2,50
	5.000	65 004	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 27, 32 V, 4 A Car fuses "LUCAS", 6.35x27, 32 V, 4 A		2,50
	5.000	65 006	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 27, 32 V, 6 A Car fuses "LUCAS", 6.35x27, 32 V, 6 A		2,50
	5.000	65 008	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 27, 32 V, 8 A Car fuses "LUCAS", 6.35x27, 32 V, 8 A		2,50
	5.000	65 010	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 27, 32 V, 10 A Car fuses "LUCAS", 6.35x27, 32 V, 10 A		2,50
	5.150	65 020	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 32, 32 V, 20 A Car fuses "LUCAS", 6.35x32, 32 V, 20 A		2,50
	5.000	65 025	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 32, 32 V, 25 A Car fuses "LUCAS", 6.35x32, 32 V, 25 A		2,50
	5.000	65 030	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 32, 32 V, 30 A Car fuses "LUCAS", 6.35x32, 32 V, 30 A		2,50
	5.000	65 040	49-016	Autosicherungen "LUCAS", 6.35 x 32, 32 V, 40 A Car fuses "LUCAS", 6.35x32, 32 V, 40 A		2,50
	2.150	661 W	91-012	Umwandlungsfassung von B22 auf Universalbuchsen weiß Converter lampholder from B22 to universal bushes, white		32,00
	1.810	73 614 000 W	91-006	Adapter 3-polig, Steckerstifte Italien 10 A , Buchsenseite universal, weiß - für Export - Adpater tripolar, plug pins 10A 3 x ø 4 mm, bushes universal, white		68,00
	100	750 057 W	106-004	Aufputzsteckdosen 2-polig, ohne Erde, weiß Surface sockets 2-poles, without earth, white	EU	40,00
	190	750 057.2 W	106-004	Aufputzsteckdosen 2-polig, ohne Erde, zweifach, weiß Surface sockets 2-poles, without earth, double, white	EU	56,00

	Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100
	1.050	750 750.2 W	106-004	Aufputz-Taster „Licht“, weiß Surface key switch, "Lamp", white	EU	25,00
	110	750 750.3 W	OP-	Aufputz-Taster, Schlüssel, weiß Surface key switch, "key" white	D	25,00
	5.164	821/220	00-001	Summer, 220 V, schwarz Buzzer 220 V, black	D	50,00
	244	821 W / 6	00-001	Summer, 6 V, weiß Buzzer 6 V, white	D	50,00
	9	821 W / 110	00-001	Summer, 110 V, weiß Buzzer 110 V, white	D	50,00
	5.176	821 W / 220	00-001	Summer, 220 V, weiß Buzzer 220 V, white	D	50,00
	61	EL-Zähler SSW		Elektrische Zähler 50-60 Hz, 10/40 Siemens, regeneriert Electrical meters 50-60 Hz, 10/40, Siemens, regenerated	E	1.200,00
	832	KJE 710		Gewindekugeln 100 W ø 99 mm Gewinde, ø 180 mm Glasses clear, 100 W ø 99 mm thread, ø 180 mm	EU	120,00
	6.300	Koaxkupplung	26-037	Koaxkupplung Coaxial coupling		5,00
	8.600	Koaxstecker	26-037	Koakstecker Coaxial plug		5,00
	500	X 1052	126-001	Kupplung 2-polig, schwarz Coupling 2-poles, black	EU	25,00
	136	X 1052 W	126-001	Kupplung 2-polig, weiß Coupling 2-poles, white	EU	25,00
	1.000	X 106 850	0M-002	Fassung G24d, 250 V, 2 A Lampholder G24d, 250 V, 2 A	EU	40,00

	Stückzahl / Quantity	ARTIKEL_NR	Gruppe / Group	Beschreibung / Description	Ursprung / Origin	Preis / Price EUR / 100
	80.000	X 1207	00-	Sicherungshalter für Clip Feinsicherungen 5x20 mm Fuse holder for Clip fuse cartridges 5x20 mm	D	2,50

ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN.
 UNDER RESERVE OF PRIOR SALE.
 SOUS RÉSERVE DE VENTE INTERMÉDIARE.
 NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE VENTA PREVIA.

Alle Preise verstehen sich netto ohne Mehrwertsteuer.
 All prices are net without VAT.
 Tous les prix sont nets sans TVA.
 Todos los precios son netos, sin IVA

Lieferung: ab Werk
 Delivery : ex works
 Livraison: départ usine
 Entrega: desde Almacén

Zahlung: nach Vereinbarung
 Payment: as agreed
 Paiement: comme convenu
 Pago: según lo acordado

Im übrigen verweisen wir auf unsere AGB's einschließlich Ergänzungen.
 For the rest, we refer to our terms and conditions including supplements.
 Pour le reste, nous nous référons à nos termes et conditions, y compris les suppléments.
 En todos los demás aspectos nos remitimos a nuestros términos y condiciones generales, incluidos los suplementos.